



Wilma' Wound Foot™

Description

Características:

- Uma vez que as diferentes etiologias são entendidas, elas podem ser discutidas e um plano de tratamento planejado que oferecerá otimização do atendimento ao paciente.
- A avaliação da ferida tornou-se crítica, uma vez que a avaliação incorreta da ferida pode desviar o plano de cuidados, afetar o reembolso, causar relatórios imprecisos sobre os resultados dos pacientes e a aparência de eventos adversos potenciais.
- Este modelo é uma ferramenta eficaz para educar todos os profissionais de saúde e pacientes na identificação e encenação de feridas e suas prováveis etiologias. 'Wilma' Wound Foot™ também é uma excelente ajuda visual para educar aqueles que não conseguem ler o suficiente para entender informações básicas de cuidados de saúde, permitindo que eles vejam o que pode ocorrer sem cuidados adequados.
- Mudanças de rotina e mudanças de cura podem ser ensinadas e praticadas em todas as feridas por profissionais de saúde, pacientes, famílias e cuidadores.
- O modelo é feito de material flexível permitindo que os dedos dos pés sejam movidos para um exame mais detalhado ou a aplicação de curativos.
- Este material exclusivo permite a aplicação e remoção de curativos sem deixar um "resíduo adesivo", quando usado de acordo com as instruções fornecidas.
- Cada modelo é fornecido com uma base de posicionamento para o pé que dará acesso "sem mãos livres" a todos os sites ao aplicar curativos ou para o ensino.
- As seguintes condições são apresentadas no "Wilma 'Wound Foot™":
- Lesão de pressão da Etapa 1 no maléolo mediano
- Lesão de pressão do estágio 2 no pé lateral (atrás do 5º dedo do pé)
- Lesão de pressão do estágio 3 no calcanhar com infecção Lesão de pressão do estágio 4 na Maléolo lateral com tendão exposto e osso (com osteomielite)
- Lesão de pressão do estágio 4 no pé medial (atrás do dedo grande do pé) com tendão exposto e Slough DTPI (lesão de pressão de tecido profundo) no topo do pé com sensação "mushy / boggy" quando palpado Escara extraível no pé lateral
- Úlcera de espessura total, plantar 1º dígito.

- Provável etiologia neuropática diabética sob a 4ª articulação da falange metatarsiano
Gangrena do 5º dedo, devido à isquemia Maceração interdigital entre os dedos

Inclui:

- 1 modelo Wilma' Wound Foot

Date Created

setembro 18, 2022

Prática Brasil